

割れない・軽量の特性を活かし、様々なシーンでご使用できます。

割れないミラーの特長

防災に

安全性
重視



軽い

ガラス鏡比較
約 **60~45%**

水に強く錆びにくい

うろこ汚れがつかない

大がかりな施工不要！



ミラー背面に強力粘着の両面テープを取り付けているため、手軽に設置が可能です！

※写真はイメージです。

設置例




①既設の鏡を外し、
交換して設置




②既設の鏡の上に
貼付けて設置

割れないミラー①

割れないミラー②



樹脂ミラー



ステンレスミラー

5mm または 6mm

厚み

3mm

ガラス鏡比 **約60%**

ガラス鏡比 **約45%**

5mm厚：7.5kg/m²
6mm厚：7.8kg/m²

重量

5.6kg/m²

防錆コーティングの
アルミ板を使用

防錆性について

表面を研磨し、
鏡面仕上げのため錆びません

鏡のトラブル



腐食・サビ



うろこ汚れ

お困りでは
ありませんか？

鏡の取替・ひと工夫で解決できます！

解決！

1

割れないミラー

樹脂

ステンレス

ガラス鏡の約45～61%の重さ！水に強く錆びにくい！ **詳細な仕様は裏面へ！**



Point! /

ウロコの原因、ご存じですか？

ガラス鏡と水の両方に含まれるケイ素同士が
結びつくことで、ガンコなうろこ汚れに…

割れないミラーならケイ素なし！

うろこ汚れが付きません！

解決！

2

既設の鏡 + くもり止めフィルム

フィルムが鏡を守る！汚れはフィルム貼り替えてラクラク！



Point! /



しつこい汚れに
時間をかける
必要ありません！
落ちない汚れは
貼り替えて時短！



くもり止めフィルムの
ため、入浴時の
ストレス軽減にも！

フィルムサイズ
様々にご用意いたします

ぜひご相談を！

■ お見積り・お問合せはこちら！

製造元

KEMAE
ケイ・マック株式会社



<https://www.kmacnet.co.jp/>

入浴施設用
リニューアル
樹脂ミラー
シリーズ

割れる、交換が大変・・・鏡の不満やトラブルは解決できます！
入浴施設用鏡は進化しています

RN リニューアル樹脂ミラー

割れない樹脂ミラー

軽くて割れない樹脂ミラーで安全性抜群です。
既存の鏡の上にそのまま貼り付けることができるので工期短縮。
新たに鏡を追加する場合も簡単に取り付けできます。

規格6サイズ サイズオーダー可

割れない

工期短縮

樹脂板

アルミ複合板

樹脂ミラー

Point 1

割れない

樹脂とアルミの複合素材で
ミラーが割れることはありません




ハンマーで叩いても大丈夫。衝撃に強く安全安心！

Point 2

工期短縮

軽量なので古い鏡の上に
そのまま貼り付けできます



簡単にリニューアル！休業なしで鏡がピッカピカ！！

入浴施設用
鏡のくもり止め
フィルム
シリーズ

鏡の「くもり」「汚れ」を なんとかしたい

KF くもり止めフィルム

鏡のくもり止め

くもらない

汚れにくい


既存の鏡に貼るだけで、くもり止めと汚れが付きにくく落ちやすい効果をプラス。

水を使わず貼れるので従来品より画期的に貼りやすくなりました。


サイズオーダー可



「くもらない」も
「汚れが落ちやすい」も
フィルム表面に
できる水膜が
決め手!!





くもりの原因は鏡表面に付いた球状の水滴(水蒸気)です。くもり止めフィルムの超親水効果で鏡面の水滴を平たくなじませ水膜を作ることにより光の乱反射を防ぎクリアな鏡面にします。



くもり止めフィルムの超親水効果で表面に水膜を形成。

水膜と汚れの間に水が入り込み、汚れが簡単に落とせます。



Point 1

くもらない

フィルム表面の水膜がくもりの原因の乱反射を防ぎます




湯気の中でもくもらずスッキリ

Point 2

汚れにくい

フィルム表面の水膜が汚れから鏡を守ります



水で流せば汚れが落ちる!! 楽々お掃除で綺麗が続く

お問い合わせ

〒250-0055 神奈川県小田原市久野639-4

有限会社 オンヨク

TEL 0465-35-0667

FAX 0465-35-1677

販売元

KEMAE ケイ・マック株式会社

03-5818-0351 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目31番10号

製造元

TQPRE 東プレ株式会社

<http://www.topre1.co.jp>

RN リニューアル樹脂ミラーシリーズ

【RN リニューアル樹脂ミラー、AFRN くもり止めリニューアル樹脂ミラー】

樹脂ミラーとアルミ複合板を貼り合わせることで、平滑性と強度を持たせることで映りが良く、軽くて扱いやすく割れません

樹脂ミラー



割れない



ガラス鏡



製品構成



製品スペック

	400×300mm	比率	比重
RN樹脂ミラー(6mm)	約6,569g	—	0.912
ガラス鏡(5mm)	約15,000g	約43.7%	2.5
ガラス鏡(6mm)	約18,000g	約36.4%	2.5

簡単施工



製品仕様

・ミラー：6mm総厚(4層貼り合せ) ・面取り：約1mm

オーダーメイド対応サイズ

タテ：351～870mm × ヨコ：351～870mm以内
タテ：351～1,740mm × ヨコ：351～430mm以内

RN リニューアル樹脂ミラーに防曇フィルム貼り加工を行った、くもり止め仕様
防曇フィルムは貼り替え可能。くもり止め・汚れもリフレッシュできます

くもり止めフィルム貼り



フィルム貼り替え



防汚性



製品構成



オーダーメイド対応サイズ

タテ：350～870mm × ヨコ：350～610mm以内

規格サイズ

品番	鏡サイズ	品番	鏡サイズ
AFRN-4335	430×350mm	AFRN-5843	580×430mm

製品仕様

・ミラー：6mm総厚(4層貼り合せ) ・面取り：約1mm
・防曇フィルム貼り